

Dispositionsplan för begravningsplatser



Grenzen des Lebens - aber nicht der Liebe

Innehåll

Dispositionsplan för begravningsplatserna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet	2
ALLMÄNT	2
Gravar och gravrätt	2
Gravskötsel och planteringar	2
Minnesmärken	3
Begravningsplatsernas dränering	3
Bevattning	3
Elektrifiering	4
Avfallshantering	4
Vinterunderhåll	4
Övriga bestämmelser	4
Begravningsplatser	5
Jakobstads gamla begravningsplats	5
Jakobstads nya begravningsplats	7
Jakobstads utvidgade begravningsplats	9
Jakobstads begravningsplats, Beckbruket	10
Jakobstads kyrkoplan	10
Pedersöre Kyrkoplan och Pedersöre Gamla begravningsplats	11
Pedersöre Nya begravningsplats och Pedersöre Kanals begravningsplats	12
Tempellunden	13
Esse kyrkoplan, Nya och Gamla begravningsplatsen samt utvidgningen	16
Purmo begravningsplats	18

Dispositionsplan för begravningsplatserna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

ALLMÄNT

Den kyrkliga samfälligheten har sammanlagt 5 begravningsplatser;

- Jakobstads nya begravningsplats, utvidgade begravningsplats samt Beckbruket
- Jakobstads gamla begravningsplats,
- Pedersöre begravningsplats, 3 avdelningar samt Tempellunden,
- Esse begravningsplats, 2 avdelningar samt utvidgningen Alice,
- Purmo begravningsplats, 4 avdelningar och utvidgning 5–6.

Den sammanlagda arealen är ca 16 ha.

Behovet av nya gravplatser är årligen ca 100. Gravplatserna beräknas räcka i 20–30 år framåt. Antalet urnbegravningar kommer sannolikt att öka, vilket gör att gravplatserna räcker längre. På fyra av våra begravningsplatser finns även minneslund. Vid Esse utvidgning finns ett ströomoråde för aska och ett dylikt paneras vid Tempellunden i Pedersöre. Ströomoråde planeras också i samband med Jakobstads utvidgning vid Schalinsparken. Med ströomoråde menas en plats där anhöriga själva kan delta med att strö ut askan, vilken man inte kan i en minneslund där vaktmästaren sätter ner urnan i minneslunden utan anhörigas närvaro.

Gravar och gravrätt

Gravrätt upplåts i samband med ett dödsfall för två gravplatser. Gravrätten beviljas för 30 år och börjar gälla från början av året efter begravningen.

Gravrätten kan förlängas om detta inte förhindrar en ändamålsenlig skötsel av graven.

Förhandsreservationer tas inte emot, för att säkerställa att det finns tillräckligt med gravplatser i framtiden.

Gravar ska användas som kistgravar i flera nivåer där markförhållandena tillåter det.

Innehavaren av gravrätten ska meddela om eventuella förändringar i gravregisteruppgifterna till samfällighetens gravkontor.

Det är önskvärt att anhöriga återanvänder redan innehavda gravplatser innan nya löses in.

Gravskötsel och planteringar

Innehavaren av gravrätten ansvarar för skötseln av graven.

Gemensamma gräsområden sköts av kyrkliga samfälligheten.

Personal som är anställd av kyrkliga samfälligheten får inte yrkesmässigt ta på sig skötseln av enskilda gravar.

Träd och buskar får inte planteras utan tillstånd från gravkontoret i kyrkliga samfälligheten.

Blomplanteringar ska placeras framför gravstenen. Lyktor eller andra lösa föremål får inte placeras på andra gravars områden eller bakom gravstenen, eftersom detta försvårar skötseln av begravningsplatsen och gravgrävningen.

Stenplattor bör inte placeras framför stenen då de försvårar arbetet i samband med unsättningar och gravläggningar.

Kantstenar används inte, om det inte finns särskilt angivet för området. Nya kantstenar får inte anläggas på nya gravplatser.

Minnesmärken

Ett minnesmärke som placeras på graven får inte försvåra skötselåtgärderna på begravningsplatsen och får inte heller vara störande till storlek eller utförande.

Gravens bredd ska beaktas vid anskaffning av minnesmärke.

Minnesmärket kan vara av trä, metall eller sten. Vid utformningen eftersträvas kristna och/eller konstnärliga värden.

Vid osäkerhet bör man kontakta samfällighetens gravkontor.

Avvikelser från dessa rekommendationer anges i informationen för respektive begravningsplatsavdelning.

Ritningar över minnesmärken skickas till församlingsträdgårdsmästaren för godkännande.

Begravningsplatsernas dränering


Begravningsplatserna har delvis försetts med dränering i samband med att de anlades. Vattenläget följs upp och vid behov kompletteras dräneringen. Själva gravområdet dräneras i regel inte.

Bevattning

För bevattning används kommunalt vatten. Vattnet kopplas på under våren och ledningarna töms på hösten.

På begravningsplatserna finns vattencisterner där anhöriga kan hämta bevattningsvatten. Placeringen av vattenpunkterna framgår av begravningsplatskartorna. För att förhindra onödiga

vattenläckor har Leakomatic-vattenfelsbrytare installerats på begravningsplatserna. Den stoppar vattentillförseln vid läckage. Företag som tvättar gravstenar på begravningsplatsen ska anmäla om detta till gravkontoret.



Elektrifiering

Alla huvudgångar på begravningsområdena är upplysta och det finns eluttag för maskiner och arbetsredskap.

Avfallshantering

Begravningsplatserna omfattas av den kommunala avfallshanteringen. En del av det organiska avfallet komposteras för återanvändning. Avfallshanteringspunkterna är markerade på begravningsplatskartorna.

Vinterunderhåll

Huvudgångarna hålls plogade och sandade på vardagar och helgdagar.

I samband med begravingar öppnas gångvägar fram till den aktuella graven för begravningsföljet.

Övriga bestämmelser

Gemensamma kyrkorådet beslutar i frågor som inte nämns i denna plan eller i begravningsplatsernas ordningsstadga, om inte beslutet hör till gemensamma kyrkofullmäktige.

Begravningsplatser

Jakobstads gamla begravningsplats

1. Areal och avdelningar

- Begravningsplatsen togs i bruk redan på 1850-talet.
- Arealen är 0,9 ha och det finns 1 600 gravplatser, fördelade på 38 avdelningar.
- Området omges av en stenmur och de gamla bevarade minnesmärkena ger platsen dess karaktär.
- Trädbeståndet är gammalt och i dåligt skick och bör förnyas med försiktighet.
- På området finns Marie kapell, ett gammalt kapell som används sporadiskt i samband med begravningar.


2. Gravplatser

- Det finns många gamla familjegravar som fortfarande används. Om samma gravplats har använts två gånger rekommenderas urnsättningar vid följande begravningar.
- Det finns inga nya kistgravplatser, men det finns vissa gravplatsreservationer som gjorts tidigare.
- De flesta gravplatserna är djupgravar, yttermått 1,20 × 2,15 m.
- De flesta gravplatserna har grusbeläggning och kantstenar.

3. Minnesmärken

- Med hänsyn till områdets historiska karaktär ska nya minnesmärken utformas så att de smälter in i omgivningen.
- En plan för gravminnesmärket ska lämnas in till församlingsträdgårdsmästaren för godkännande.

Bild 1 Jakobstads Gamla begravningsplats



Jakobstads nya begravningsplats

1. Areal och avdelningar

- Den totala arealen är 2,5 ha och området består av 33 avdelningar. På området finns hjältegravarna samt begravningskapellet, Johanneskapellet, som rymmer ca 120 gäster.
- De första gravarna togs i bruk omkring år 1919, och det finns totalt 3 230 gravplatser.
- Området är omgivet av en stenmur, och de stora barr- och lövträden ger platsen dess karaktär. Mellan vissa avdelningar finns klippta häckar.
- Gångarna har grusbeläggning.
- Kapellet omges av formklippta granar.
- Staden ansvarar för skötseln av hjältegravarna, som ligger norr om kapellet.
- Minnesmärket över dem som är begravda på annan ort finns längs huvudgången som leder till kapellet.
- På området finns även en minneslund, belägen nära klockstapeln. På klockstapeln placeras minnesplattor för avlidna begravda i minneslund, samt även för avlidna vars gravplatser återgått till kyrkliga samfälligheten.


2. Gravplatser

- De flesta gravplatserna är avsedda för kistbegravning, men en liten avdelning är reserverad för urnbegravningar.
- Avdelning V är avsedd för urnbegravningar.
- På området finns familjegravar som sålts som allframtidsgrav vid vissa avdelningar nära kapellet.
- Gravstorlek (yta): 1,2 × 2,15 m.
- Följande avdelningar har gemensam gräsmatta och inga kantstenar: I, II, III, IV, V, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXX och XXXIII.
- Gravarna är djupgravar, med undantag för avdelningarna VI, VII och VIII samt vissa gravplatser på avdelning III och IV, där berg eller grundvatten försvårar grävningen.

3. Minnesmärken

- Kantstenar kan användas på de avdelningar som inte nämns ovan. Nya kantstenar läggs inte om det inte funnits sådana tidigare.
- På avdelningarna XXIII, XXIV, XXV och XXVI ska gravstenens höjd vara 55–60 cm.
- På avdelningarna XXIV och XXV bör gravstenens färg helst vara svart.
- På övriga områden ska stenen vara proportionerlig i förhållande till gravens bredd, för att underlätta skötseln. För en grav som är 1 meter bred får stenen vara som är högst 90 cm bred och 110 cm hög.

Bild 2 Jakobstads Nya begravningsplats



Jakobstads utvidgade begravningsplats

1. Areal och avdelningar

Den utvidgade delen består av tre avdelningar:

- Avdelning 1 – 0,27 ha, 424 platser, togs i bruk på 1970-talet
- Avdelning 2 – 0,31 ha, 477 platser, togs i bruk på 1980-talet
- Avdelning 3 – 0,35 ha, 600 platser, togs i bruk 1997
- Avdelning 4A–4B – 0,451 ha, totalt 578 kistgravplatser samt 40 urngravar, togs i bruk 2010
- Mellan gravraderna har enhetliga buskar eller perenner planterats.


2. Gravplatser

- Området är avsett för kistbegravningar.
- Gravstorleken är 1,2 × 2,15 m och gravarna är så kallade djupgravar med två gravplatser.
- Området har en enhetlig sockelsten färdigställd på plats.
- Avdelningarna är gräsbelagda och gångarna har grusbeläggning.

3. Minnesmärken

- Minnesmärken får vara högst 90 cm breda och högst 110 cm höga.
- Minnesmärken får inte fästas permanent med tappar i den sockelsten som byggs på området.

Bild 3 Jakobstads utvidgade begravningsplats



Jakobstads begravningsplats, Beckbruket

1. Arealer och avdelningar

Utvidgningsplanen består av 9 olika avdelningar:

- Kistgravavdelning A – 0,20 ha, 609 platser.
- Kistgravavdelning B – 0,37 ha, 1005 platser.
- Mellan gravraderna skall enhetliga perenner planterats.

Avdelning A tas i bruk först och när behov finns.


2. Gravplatser

- Området är avsett för kistbegravning
- Gravplatsens storlek är 1,2 x 2,15 m och platserna är så kallade djupgravar med två gravsättningar
- Området har en färdig enhetlig sockelsten
- Avdelningarna är gräsbevuxna och gångarna har grusbeläggning

3. Minnesmärken

- Minnesmärken får vara högst 90 cm breda och högst 110 cm höga
- Minnesmärken får inte fästas permanent med tappar i den sockelsten som byggts på området

Bild 4 Jakobstads begravningsplats, Beckbruket



Jakobstads kyrkoplan

- Vid Jakobstads kyrka finns gravar och minnesmärken kvar från en tid då kyrkan användes som begravningsplats.

Pedersöre Kyrkoplan och Pedersöre Gamla begravningsplats

1. Arealer och avdelningar

- Kyrkoplanen 0,5 ha, 280 platser. De första begravningarna skedde på 1200-talet.
- Hjaltegravarna finns nära den nordvästra porten, främst på området närmast kyrkan. Där finns också en karta som visar var soldaterna stupade.
- Pedersöre Gamla begravningsplats, avdelning 2, ytan 0,45 ha, 960 platser. Grundad i slutet av 1800-talet.
- Pedersöre Gamla begravningsplats, avdelning 3, yta 0,45 ha, 960 platser
- Avdelningarna omges av en stenmur.
- I anslutning till kyrkan och begravningsplatsen byggdes ett församlingshem i slutet av 1960-talet.

Minnesmärket över dem som är begravda på annan ort finns nära gången väster om kyrkan.


2. Gravplatser

- Området är avsett för kistbegravning.
- På Kyrkoplan finns ett begränsat antal reserverade platser för tidigare kyrkoherdar i Pedersöre.
- De flesta platserna på avdelningarna 2 och 3 är djupgravar, med måtten 1,2 x 2,15 m.
- På de nyaste raderna på avdelningarna 2 och 3 finns en enhetlig sockelsten.
- De flesta gravplatser har en gemensam gräsmatta, men några äldre gravar har kantsten.
- På avdelningarna 2–3 har de senast tillkomna raderna försetts med sockel.
- Gångarna har grusbeläggning.
- Det finns just inga lediga gravplatser på detta område.

3. Minnesmärken

- Kantstenar kan avlägsnas från äldre gravar efter överenskommelse med anhöriga.

Bild 5 Pedersöre Kyrkoplan och Pedersöre Gamla begravningsplats



Pedersöre Nya begravningsplats och Pedersöre Kanals begravningsplats

1. Arealer och avdelningar

- Pedersöre Nya begravningsplats omfattar avdelningarna 4–8, areal 1,1 ha, 2 320 platser. Området grundades på 1930-talet.
- Kanalområdet omfattar avdelningarna 1–4, areal 0,86 ha, 1 610 platser. Området grundades på 1900-talet.
- Båda områdena omges av en klippt granhäck i väst-sydlig riktning. I övrigt omges de av stenmur eller metallstängsel.

2. Gravplatser

- Området är avsett för kistbegravning.
- Gravplatsens storlek är 1,2 x 2,15 m, och platserna är med några undantag 1,80 m djupa.
- Det finns lediga gravplatser på Pedersöre Nya, avdelningarna 7 och 8, samt på området Pedersöre Kanal.
- Det finns inga enhetliga sockelstenar och gravarna är gräsbevuxna. På vissa äldre gravar kan

det förekomma kantsten.

- Gångarna på båda områdena har grusbeläggning.

3. Minnesmärken

- Kantstenar avlägsnas från äldre gravar efter överenskommelse med anhöriga.
- Nya minnesmärken ska harmoniera särskilt med de äldre gravstenarna på området Pedersöre Kanal. En plan för minnesmärket ska lämnas in till församlingsträdgårdsmästaren.

Bild 6 Pedersöre Nya begravningsplats och Pedersöre Kanals begravningsplats



Tempellunden

1. Arealer och avdelningar

- Hela området är cirka 3 ha stort och ligger väster om den Gamla begravningsplatsen i stadsdelen Lappfjärden.
- Området består av 17 avdelningar: A–I för kistgravar, J för en konfessionslös begravningsplats, K för urngravar och L som minneslund.
- Tempellunden togs i bruk i juni 2003 och omfattar cirka 3 000 gravplatser.

- Området är omgivet av ett järnstängsel.
- I den sydöstra delen finns rester av byggnader och en stenmur som är skyddade.


2. Gravplatser

- På området finns kistgravar där djupbegravning används, 2,10 m, och graven rymmer två kistor (avdelningarna A–I).
- Minneslund L ligger på en naturäng och har plats för 3200 urnor. Urngravens storlek är 0,50 x 0,50 m och askan placeras på 0,60 m djup. Området har en gemensam minnesplats där de avlidnas minnesplattor placeras på en belyst tavla. Två namn ryms på en platta.
- Det finns en avdelning för urngravar, avdelning K. Gravplatsens storlek är 1 x 1 m och rymmer fyra urnor, totalt 120 platser. Urnor sänks ned på 0,80 m djup.
- I sydöstra hörnet av begravningsplatsen finns en avdelning reserverad för konfessionslösa begravingar, avdelning J, med 122 gravplatser, 1,5 m djup.
- Alla gravar, förutom på avdelning J, har en gemensam sockel. Mellan socklarna har olika marktäckande perenner planterats.
- Gravarna har gräsyta och gångarna är täckta med grus. Minnesområdet har stenläggning.

3. Minnesmärken

- Minnesmärken får vara högst 90 cm breda och högst 110 cm höga på områdena A–J.
- För urngravarna på område K är den maximala höjden 80 cm och bredden 60 cm.
- Minnesmärken får inte fästas i den sockelsten som byggts på området.
- Personalen placerar namnplattorna på minneslundens minnestavla på anhörigas begäran.
- Kantstenar används inte.

Bild 7 Tempellunden



Esse kyrkoplan, Nya och Gamla begravningsplatsen samt utvidgningen

1. Arealer och avdelningar

Begravningsplatsen består av tre delar:

- Den äldsta delen, Marie begravningsplats, avdelningarna 1–4, areal 0,75 ha, 1 715 platser. Grundad i slutet av 1800-talet.
- På Marie begravningsplats, avdelning 3, grundades en minneslund år 2020, och minnesmärken från äldre enskilda gravar flyttades närmare kapellets bakre gång, Alice som leder mot utvidgningsområdet.
- På området finns ett gammalt bårhus som renoverades till kapell år 2016.
- Esse nyare begravningsplats, Johanne begravningsplats, avdelningarna 1–4, areal 0,76 ha, 1 672 platser. Grundad på 1920-talet. I mitten av området finns ett stort träkors och ett minnesmärke över dem som är begravda på annan ort.

2. Utvidgade området Alice, öster om avdelningarna på Marie begravningsplats

- Utvidgningsområdet har en areal på 0,8 ha, och den återstående delen på 0,33 ha består av en ny parkeringsplats och tillhörande grönområden.
- På det nyaste området finns 180 kistgravplatser, alla på normaldjup eller djupgrav om det är möjligt. Det finns 122 urngravplatser, med plats för 6 urnor per gravplats. Dessutom finns en minneslund med ett gemensamt minnesmärke. I nordvästra hörnet finns ett strömråde för aska med tillhörande gemensamt minnesmärke.
- Vid kyrkan (ca 1,2 km från begravningsplatsen) finns hjältegravarna samt några andra minnesmärken. Pedersöre kommun ansvarar för skötseln av hjältegravarna och beställer tjänsten utav oss. Möjligheten att anlägga urngravar på detta område har övervägts.
- Begravningsplatserna omges av stenmur.


3. Gravplatser

- Storleken på kistgravplatserna på de äldsta områdena är 1,0 x 2,15 m, med ett djup på 1,50–1,80 m. På det nyaste området är storleken 1,0 x 2,15 m, med ett djup på 1,5 m; avdelningarna AA–DD. Urngravplatsernas storlek är 1,0 x 1,0 m, djup 0,6 m; avdelningarna U1–U3. Minneslundarna är markerade med UL, och strömrådet med UA.
- På det nyaste området, både på kistgrav- och urngravsområdet, placeras minnesmärken på betongbalkar. Kantsten används inte och gravarna har en enhetlig gräsyta. Gångarna är grusbelagda.

4. Minnesmärken

- På kistgravsområdena ska minnesmärkena följa de villkor som anges i den allmänna delen av användningsplanen, det vill säga att en gravplats med längden en meter får ha ett minnesmärke som är 90 cm brett och 110 cm högt.
- På urngravsområdet används endast av församlingen fastställda granitplattor, enhetliga till material, färg och storlek.
- Kantsten används inte på gravarna.

Bild 8 Esse begravningsplats



Purmo begravningsplats

1. Arealer och avdelningar

- Hältegravarna ligger intill kyrkan, något avskilt från den övriga begravningsplatsen.
- I närheten av kyrkan finns även en minneslund och en minnessten där minnesplattor för avlidna placeras. I samma område finns också en minnessten för dem som är begravda på annan ort samt en minnessten för barn som fötts döda.
- Den äldsta delen, från år 1861, omfattar avdelningarna I och II, sammanlagt 0,56 ha.
- Den nyare delen togs i bruk 1930; avdelningarna III och IV, sammanlagt 0,27 ha.
- Utvidgningen ansluter direkt till de äldre delarna. Den har en areal på 0,30 ha och togs i bruk sommaren 2006.
- Totalt finns cirka 2 100 gravplatser på hela begravningsplatsen.
- Området är inramat av en stenmur.
- Hela begravningsplatsen renoverades på 1970-talet, vilket också skapade nya gravplatser.

2. Gravplatser

- Området är avsett för kistbegravning.
- Gravplatsens storlek på de äldsta områdena är 1,00 x 2,15 m och djupet 1,80 m, med undantag för utvidgningsområdet där djupbegravning används, djup 2,10 m.
- Gravarna har en enhetlig gräsyta och gångarna är grusbelagda.

3. Minnesmärken

- Minnesmärken ska vara proportionerliga i förhållande till gravens storlek, till exempel får ett minnesmärke på en grav som är 100 cm bred vara 90 cm brett och 110 cm högt.
- Kantsten används inte på gravarna.

Bild 9 Purmo begravningsplats

